



# TSR Reglement „Austrian Gruppe C“ 2024 (9.9.24)

## Karosserie:

Erlaubt sind, nur geschlossene Gruppe C Karosserien aus den Jahren 1983 – 1993

## Maße und Gewichte:

### Chassis:

Grundplatte darf max. 78mm breit sein

*Auto Gesamtgewicht:* mind. 120g bzw. max. 125g

Bodenfreiheit zur jeder Zeit mind. 0,8mm

### Karosserie:

**Karosseriegewicht: mind. 18g**

**Ausnahme: mind. 17g** (nur Porsche 956, Porsche 962 und Porsche 962LH) jedoch nicht der Porsche KH wo der Spoiler „freistehend“ ist! Die seitlichen Flaps müssen **mind. 1mm** Stärke aufweisen!

Bei Autos welche einen „**doppel**“ Flügel haben, beträgt das mind. Gewicht **17,5g!**

Karosseriehalter inkl. Verklebegummi und Schrauben, dürfen **2,5g** nicht überschreiten! Sollte dies jedoch schwerer sein – erhöht sich dadurch automatisch das Karosseriegewicht!

Fehlendes Gewicht muss gleichmäßig über die Vorder- und Hinterachse angebracht werden.

Die Karosseriehalter müssen aus einem Material bestehen, welches ein kleineres spezifisches Gewicht als Messing hat.

Ein bemalter 3D Fahrereinsatz aus zb. Lexan ist vorgeschrieben.

## **Räder:**

### *Vorne*

Außendurchmesser: mind. 23mm

Breite: min. 5mm = Auflagefläche

### *Hinten*

Breite: max. 13mm

Felgen Außendurchmesser 21mm

Reifen Außendurchmesser max. 26.6 – mind. 25.5 (siehe Wegstrecke und Übersetzung)

### *Spurbreite*

max. 83 mm (vorne und hinten)

Vorne und hinten müssen Moosgummireifen verwendet werden. Die Vorderräder dürfen mit Sekundenkleber versiegelt werden!

**An den Hinterräder dürfen nur Japangummi mit einer Shorehärte von 45 verwendet werden (JP45)!**

## **Leitkiel:**

### *Leitkielposition*

Der Abstand von Mitte Hinterachse, bis Mitte Drehpunkt Leitkiel, darf eine Länge von 126mm nicht überschreiten

## **Motor:**

DoSlot Brushless Motor 3000KV und ECom Chip!

### **Bei Clubrennen**

**(Wegstrecke: 19.9-19.4)**

**10:42 Zahnrad: 26.6 – 26.1 Reifendurchmesser**

**10:41 Zahnrad: 26.0 – 25.5 Reifendurchmesser**

Bahnspannung TSR: 10.1V

## **Optik:**

### *Felgen/Felgeninlets*

Aluminiumfelgen mit passenden 3D Felgeninlets sind generell vorgeschrieben und Pflicht!  
(Keine Lexan oder Papierinlets erlaubt!)

## **Karosserie**

Es müssen originalgetreue Rennlackierungen verwendet werden! Fantasielackierungen mit 3 Startnummern werden nicht zugelassen.

**(Bei Unklarheiten bezüglich Zulassung des Karosserietyp und der Lackierung bitte um Rücksprache!)**

*Die Autos sollen nicht nur schnell sein, sondern auch optisch gut aussehen 😊*